



NIVELEMENT NIVEAU ±0.00 = obs. sz. 08/69	MAITRE DE L'OUVRAGE L'Âtre de la Vallée
NFOS Portance du sol = - M3 = - bars ELS Compartement au sol = zone 3, importance II Compartement au feu = SF/CF =	306 Domaine du Beubois 68370 ORBEY
BETON (norme NF EN 206-1) - ouvrages en élévation - classes d'exposition = classe de résistance:	Construction d'un foyer d'accueil pour travailleurs handicapés (FATH) relié à l'existant. Extension d'un FATH 306 Domaine du Beubois 68370 ORBEY
- classes de résistance: - béton courant : - - béton de performance : - - teneur minimale en ciment (classes 32.5 et 32.5 R) : 280 kg/m ³ (200 kg/m ³ si bétonnage dans l'eau)	DESIGNATION DU PLAN PH R+2 COFFRAGE
CHARGES - planchers : 700kg/m ² - Cloisons : 70kg/m ² - charge + revêtement + isolant : 150 kg/m ² - Terrasse végétalisées : 200 kg/m ² - exploitation: - logements : 150 kg/m ² - escaliers, circulations : 250 kg/m ² - locaux techniques/stockage : 400 kg/m ²	PRO Dossier n° 23/09 Dessiné par: U. T. Vérifié par: P. V. D. Ech: 1/50 Date: 11/04/24 Plan N° BA 04
ACIERS Type = B 500 Les aciers verticaux en attente non croisés sont à protéger par caporage ou système équivalent	EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE Atelier d-Form 20 Rue de Marter 68370 Soultzbach-les-Bains Tél : 03 83 80 94 84 Mail : contact@atelier-d-form.com
CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES - neige: région C1 (NF EN 1991.1.3) - vent: zone 2 (NF EN 1991.1.4) - séisme: zone 3 (catégorie d'importance--)	
DATE	IND. MODIFICATION